



ARCH. ANDRZEJ SAUTER  
95-200 Pabianice  
ul. Bracka 6  
NIP: 731-103-92-03  
M: 501-190-800  
atlant.asauter@poczta.internetdsl.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE  
95-200 Pabianice  
ul. Bracka 6  
M: 501-190-644  
T/F: 42 215-71-49  
pracownia@atlant.asauter.pl

STUDIO MAŁEJ POLIGRAFII  
95-200 Pabianice  
ul. Bracka 6  
T: 42 215-30-90  
poligrafia@atlant.asauter.pl

Faza Opracowania	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>Projekt zagospodarowania terenu</b>			
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWA ODCINKA DROGI			
Adres inwestycji	<b>Pabianice, ul. Popławska / Smugowa</b> <b>dz. nr ewid. 228/35; 228/4; 345/14; obręb P-19,</b> <b>dz. nr ewid. 30; obręb P-23;</b> <b>jednostka ewid. Miasto Pabianice</b>			
Nazwa:	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Branża	<b>DROGOWA</b>			
Inwestor	<b>Gmina Miejska Pabianice</b> <b>ul. Zamkowa 16</b> <b>95-200 Pabianice</b>			
Projektant				
Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis
techn. bud. Roman Jerzy Tyrlik	326/88/WŁ	Budowa dróg i mostów	10.2014r.	

Pabianice, październik 2014 r.

Pabianice, 10.2014r.

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany odtworzenia nawierzchni w związku z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Pabianicach, ul. Popławska/Smugowa, dz. nr ewid. 228/35; 228/4; 345/14; obręb P-19, dz. nr ewid. 30; obręb P-23; sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
techn. bud. Roman Jerzy Tyrlik	326/88/WŁ	Budowa dróg i mostów	10.2014r.	

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

RYS 1/D - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

RYS. 2/D – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKALA 1:20

# **OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANAŁU DESZCZOWEGO**

## **1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

---

PRZEDMIOT OPRACOWANIA OBEJMUJE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO  
WYKONANIU KANAŁU DESZCZOWEGO W UL.POPŁAWSKA/SMUGOWA

## **2.ZAKRES OPRACOWANIA**

---

ZAKRESEM OPRACOWANIA OBJĘTO ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY  
POPŁAWSKA / SMUGOWA PO WYKONANIU KANAŁU DESZCZOWEGO.  
NAWIERZCHNIA ULICY W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT BITUMICZNA  
DWUWARSTWOWA NA PODBUDOWIE BETONOWEJ 20 CM.

## **3.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE**

---

NAWIERZCHNIA W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT TO ASFALTOBETON  
DWUWARSTWOWY NA PODBUDOWIE BETONOWEJ. PO WYKONANIU ROBÓT  
ZWIAZANYCH Z BUDOWĄ KANAŁU WYKONAC ZASYPKE PIASKIEM ZAGĘSZCZANYM  
WARSTWAMI PO 30 CM DO  $I_s=1.0$  DO SPODU KORYTA NAWIERZCHNI.

PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE NAWIERZCHNI :

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ	GR.4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ	GR.5 CM
PODBUDOWA Z BETONU DROGOWEGO C12/15	GR.20 CM
PODSYPKA PIASKOWA	GR.15 CM

WARSTWY ŚCIERALNĄ I WIĄŻĄCĄ WYKONAĆ NA ZAKŁADKĘ WG PRZEKROJU

KONSTRUKCYJNEGO – RYS.NR 1

NIWELETE ODTWORZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NIWELETĄ ISTNIEJĄCĄ.

ZAKRES ODTWORZENIA POKAZANO NA PLANIE SYTUACYJNYM.

OPRACOWAŁ