

**OPIS TECHNICZNY**  
**DO PROJEKTU BUDOWY**  
**BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ**  
**PABIANICE UL.POPLAWSKA/BUGAJ**

**1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDOWA BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  
WRAZ Z OGRODZENIEM [ PIŁKOCHWYTAMI ] ORAZ DOJŚCIAMI PIESZYM

**2.MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA**

PODKŁAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500

WIZJA LOKALNA

USTALENIA Z UŻYTKOWNIKIEM

**3.STAN ISTNIEJACY**

OPRACOWYWANY TEREN POŁOŻONY JEST W PABIANICACH POMIĘDZY ULICAMI POPLAWSKĄ I  
BUGAJ TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM TO BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O NAWIERZCHNI  
PIASZCZYTEJ.

W SĄSIEDZTWIE BUDOWYWANYCH BOISK ZNAJDUJE SIĘ BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ.

**4.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.**

PROJEKTOWANY TEREN TO GRUNTY ŚREDNIOPRZEPUSZCZALNE.POZIOM WODY NIE  
UTRUDNIA PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH.

**5.DANE SZCZEGÓŁOWE**

NA OPRACOWYWANYM TERENIE PROJEKTOWANA JEST BUDOWA BOISK DO SIATKÓWKI  
PLAŻOWEJ WRAZ PROJEKTOWANYMI DOJŚCIAMI PIESZYM.

**6.ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE**

ZAPROJEKTOWANO 2 BOISKA O WYMIARACH 8.0x16 M Z PASAMI OKALAJACYMI I PASEM  
ROZDZIELAJACYM. SPADEK PROJEKTOWANY BOISK I PASÓW JEDNOSTRONNY 0.5%.

CAŁOŚĆ PŁYTY ORAZ OBRAMOWANIE CHODNIKÓW OGRANICZONE OBRZEŻAMI BETONOWYMI  
8 x 30 x100. OBRZEŻA WOKÓŁ BOISK NA ŁAWACH BETONOWYCH Z OPOREM. BETON W ŁAWACH  
C12/15.

PO WYKONANIU KORYTA I JEGO WYPLANTOWANIU NALEŻY ZAGĘŚCIĆ PODŁOŻE .

NA SPODZIE KORYTA UŁOŻYĆ FOLIE ANTYKORZENNĄ NA ZAKŁAD 30 CM I PRZYBIĆ KOŁKAMI.

NASTĘPNIE WYPEŁNIĆ KORYTO NA CAŁEJ JEGO POWIERZCHNI PIASKIEM SIANYM O GRANULACJI  
0.1-2 MM. PIASEK W STANIE LUŻNYM NASYPAĆ OKOŁO 2 CM POWYŻEJ OBRZEŻY OKALAJĄCYCH  
TEREN.

WOKÓŁ CAŁEGO BOISKA PIŁKOCHWYTY O WYSOKOSCI SIATKI 4.00 M NA SŁUPKACH STALOWYCH O ŚR 80 MM. SŁUPKI ZATOPIONE W FUNDAMENTACH BETONOWYCH.W CIĄGU OGRODZENIA SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI BOISK I CHODNIKÓW NA RYS.NR 4.

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ O GR. 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.3 CM I PODBUDOWIE Z TŁUCZNIĄ STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.12 CM. ODWODNIENIE CHODNIKÓW W TEREN OKALAJACY POPRZEZ ZATOPIONE OBRZEŻA

OPRACOWAŁ