

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA I KORYTARZA NA II PIĘTRZE W BUDYNKU PTC W PABIANICACH.					
1		KORYTARZ			
1.1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1		Przygotowanie pomieszczenia do remontu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0923-01 analogia	1.85*1.7*2	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05	1.2*2.15	m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
5	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka pod tablicę bezpiecznikową	m ²		
d.1.1	0330-07	0.4*0.5	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
6	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż R=0,5	m ²		
d.1.1	0702-02 z.o.3.4. analogia	31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-13	(1.2+0.9)*2.1*0.1+poz.6*0.1+poz.7*0.02	m ³	3.941	
				RAZEM	3.941
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.1	0108-16	Krotność = 15 poz.8	m ³	3.941	
				RAZEM	3.941
1.2		WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO, MALOWANIE ŚCIAN, WYKONANIE POSADZKI I INNE PRACE			
10	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1.2	1025-01 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1022-01	0.9*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
12	KNNR 7	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0701-06 analogia	1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
13	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów	m ²		
d.1.2	0808-06 analogia	2*(1.2+2*2.1+1.0+2*2.1)*0.4	m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
14	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.1.2	0702-02	poz.6	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED	kpl.		
d.1.2	0609-01	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED skierowana na ścianę	kpl.		
d.1.2	0609-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica bezpiecznikowa wraz z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.2	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1.2	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
20 d.1.2	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.1.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	· pomiar ·	3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.1.2	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich	m ²		
		Krotność = 2			
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
24 d.1.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		Krotność = 2			
		88.2	m	88.200	
				RAZEM	88.200
25 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.23	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
26 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
27 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.7	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
28 d.1.2	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okładziny schodów - płytki ceramiczne	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
29 d.1.2	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
30 d.1.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
31 d.1.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
32 d.1.2	KNR 4-01 0915-01 analogia	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plastycznej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
33 d.1.2	KNR 2-02 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - fototape- ta	m ²		
		3.33*4.51	m ²	15.018	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.018
2		SALA KONFERENCYJNA			
2.1		PRACE DEMONTAŻOWE			
34		Przygotowanie pomieszczenia do remontu	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.2.1	0923-01	1.85*1.7*5	m ²	15.725	
	analogia			RAZEM	15.725
36	KNR 2-02	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 120 cm - demontaż R=0,5	m ²		
d.2.1	1021-06	6*3	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - demontaż	m ²		
d.2.1	20203-02	3.6*3	m ²	10.800	
	analogia			RAZEM	10.800
38	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0336-01	2*1.6	m	3.200	
				RAZEM	3.200
39	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' - z osadzeniem katownika 60x60	m		
d.2.1	0324-02	2*1.6	m	3.200	
	analogia			RAZEM	3.200
40	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.1	0329-05	1*1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż R=0,5	m ²		
d.2.1	0702-02	63	m ²	63.000	
	z.o.3.4.			RAZEM	63.000
	analogia				
42	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	0818-05	63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
43		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1		poz.38*0.1+poz.40*0.25+poz.41*0.1+poz.42*0.02	m ³	8.130	
				RAZEM	8.130
44	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2.1	0108-16	Krotność = 15	m ³	8.130	
		poz.43		RAZEM	8.130
2.2		WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO, MONTAŻ KLIMATYZACJI, MALOWANIE ŚCIAN, MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH I INNE PRACE			
45	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.2.2	0129-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów	m ²		
d.2.2	0808-06	2*3*0.2	m ²	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
47	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.2.2	0702-02	63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
48		Montaż urządzenia klimatyzacyjnego	kpl.		
d.2.2	wycena indywidualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED	kpl.		
d.2.2	0609-01	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.2	KNR-W 4-03 0609-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - lampa wisząca Structural 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
51 d.2.2	KNR-W 4-03 0606-01 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych - taśma LED z zasilaczem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
52 d.2.2	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED skierowana na ścianę 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
53 d.2.2	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
54 d.2.2	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 85	m m	 85.000	 85.000
55 d.2.2	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
56 d.2.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
57 d.2.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
58 d.2.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	 5.000	 5.000
59 d.2.2	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich 95	m ² m ²	 95.000	 95.000
60 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 34	m m	 34.000	 34.000
61 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.59	m ² m ²	 95.000	 95.000
62 d.2.2	KNP 02 0118-01.01	Licowanie ścian uprzednio wykonanych licówką gr. 1/4 cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
63 d.2.2	KNR 19-01 0732-10 analogia	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm- płytka elewacyjna stara cegła 5.28*2.8	m ² m ²	 14.784	 14.784
64 d.2.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.42	m ² m ²	 63.000	 63.000
65 d.2.2	KNR 2-02 1111-05 analogia	Posadzki z desek klejonych typu 'Bar' - panele podłogowe AC5 poz.64	m ² m ²	 63.000	 63.000
66 d.2.2	KNR 2-02 1021-06 analogia	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 120 cm - SZAFY EKSPozycyjne 17	m ² m ²	 17.000	 17.000
67 d.2.2	kalk. własna	Montaż rzutnika wraz z ekranem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
68		roletki wewnętrzne dzień-noc	szt.		
d.2.2		6*3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
69		Wyposażenie sali konferencyjnej	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ZAPLECZE KUCHENNE			
3.1		PRACE DEMONTAŻOWE			
70		Przygotowanie pomieszczenia do remontu	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.3.1	0923-01	1.85*1.7*1	m ²	3.145	
	analogia			RAZEM	3.145
72	KNR 2-02	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 120 cm - demontaż R=0,5	m ²		
d.3.1	1021-06	8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
73	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż R=0,5	m ²		
d.3.1	0702-02	9.9	m ²	9.900	
	z.o.3.4.			RAZEM	9.900
	analogia				
74	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3.1	0818-05	9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
75	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3.1	0108-13	poz.73*0.1+poz.74*0.02	m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
76	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3.1	0108-16	Krotność = 15	m ³	1.188	
		poz.75		RAZEM	1.188
3.2		WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO, MALOWANIE ŚCIAN, WYKONANIE POSADZKI I INNE PRACE			
77	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej POD WENTYLACJĘ	szt.		
d.3.2	0333-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm	m ²		
d.3.2	2010-01	0.49*2.8	m ²	1.372	
				RAZEM	1.372
79	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z rur winidurowych, kołowe, typ F o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
d.3.2	0127-02	1.5	m	1.500	
	analogia			RAZEM	1.500
80	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.3.2	0138-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.3.2	0702-02	9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
82	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED	kpl.		
d.3.2	0609-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.3.2	0303-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
d.3.2	0211-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.3.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.3.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
88 d.3.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar	3.000	
		3		RAZEM	3.000
89 d.3.2	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
90 d.3.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10.3	m	10.300	
				RAZEM	10.300
91 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.89	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
92 d.3.2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
		3.39	m ²	3.390	
				RAZEM	3.390
93 d.3.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.74	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
94 d.3.2	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7. a z.sz. 5.7. d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo".	m ²		
		poz.93	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
95 d.3.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
96 d.3.2	KNR 2-02 1021-06 analogia	Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 120 cm - ZABUDOWA KUCHENNA Z WYPOSAŻENIEM	m		
		6.7	m	6.700	
				RAZEM	6.700