



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Pabianice, 16.03.2016r

ZPK.271.1.2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Pabianice” w okresie od 28.03.2016 r. do 27.03.2018 r. – Numer ogłoszenia: 25041 – 2016

Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm), zwanej dalej ustawą PZP przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz modyfikacje treści siwz:

1. Prośba o wyłączenie z odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obsuwania ziemi spowodowanego działaniami ludzi, bądź potwierdzenie iż takie szkody są wyłączone z ochrony.

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkody powstałe wskutek obsuwania ziemi spowodowanego działaniami ludzi są wyłączone z zakresu udzielanej ochrony.

2. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią?

Nie, ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią.

3. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

Nie, ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku. W ostatnich trzech latach miały jednak miejsce incydentalne szkody zgodnie z wykazem szkodowym stanowiącym zał. 10 do SIWZ (zalanie/ podtopienie będące wynikiem intensywnych opadów atmosferycznych).

4. Proszę o informację, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zainstalowane w tym mieniu zabytkowym i jakie do tej pory wykonane były remonty.

Mienie zabytkowe należące do Muzeum Miasta Pabianice i Miejskiego Ośrodka Kultury im. Z. Herberta posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z załącznikiem 7b do SIWZ. Remonty przeprowadzane na tym mieniu również wskazane są w załączniku 7b do SIWZ.

5. Proszę o możliwość ubezpieczenia pustostanów na ryzyku flexa.


Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie pustostanów na ryzyku flexa.

6. Proszę o podanie przyczyn szkód oraz informacji o szkodach w ryzyku NNW.

Uzupełniony i zaktualizowany wykaz szkodowy stanowi załącznik do odpowiedzi (aktualizacja_zal_10_wykaz_szkod).



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



7. Prośba o wprowadzenie zapisu, że w przypadku szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także w przypadku szkód powstałych wskutek wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy HIV lub priony.

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Proszę o podanie informacji czy posiadają Państwo oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów.

Zamawiający nie posiada oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów.

9. Proszę o wyłączenie zakresu ochrony pkt g i zastąpienie go klauzulą prac remontowo budowlanych w treści: Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych
Z zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony Umowy uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, do maksymalnej wysokości 500 000,00 zł z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość mienia istniejącego, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą.
Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji albo pokrycia dachu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Proszę o wyłączenie z klauzul obligacyjnych klauzuli EIB 03 - klauzula szkód mechanicznych - wprowadzając ją jak klauzulę fakultatywną.

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Proszę o informację, czy ryzyko kradzieży zwykłej dotyczy również sprzętu elektronicznego.

Zamawiający potwierdza, że ryzyko kradzieży zwykłej dotyczy również sprzętu elektronicznego.

12. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 22.03.2016r.
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 21.03.2016r. Miejsce, godzina i pozostałe warunki złożenia oferty pozostają bez zmian. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2016r o godzinie 11.15 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 w Pabianicach.

13. Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą nieprawidłowości.

Zamawiający potwierdza, że kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz że przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, a ewentualne zalecenia pokontrolne są na bieżąco wykonywane.


Informacje szczególne:

Gimnazjum nr 2 - 5 letni przegląd Instalacji odgromowej z 14.09.2015 r. wykazał, że na 15 uziomów w obiekcie

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, <http://www.um.pabianice.pl>



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



szkolnym /ul. Skłodowskiej 5 w Pabianicach/ - 5 uziomów nie spełnia nowych kryteriów unijnych w zakresie rezystancji uziomów. Prace naprawcze zostały zaplanowane w budżecie remontowym na 2016 r. Kwota na ten cel 5000 zł jest zabezpieczona, termin realizacji kwiecień - maj b.r.

Żłobek - budynek przy ul. P. Skargi 70 – wpisano w zalecenia po przeglądzie budowlanym rocznym - wymiana glazury w łazience, naprawa gzymsów nadokiennych i loggii na I piętrze – budynek przeznaczony do termomodernizacji w 2016 roku.

Szkoła Podstawowa nr 14 - Na chwilę obecną szkoła posiada nakaz doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego parkietu na Sali gimnastycznej zgodnie z decyzją z dnia 19.05.2015r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pabianicach. Remont ten został zaplanowany i ujęty w budżecie na ten rok. Planowane rozpoczęcie prac to 01.07.2016r.

14. Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%”;

Zamawiający informuje, że zgodnie z aktualną wiedzą dla budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia stopień zużycia technicznego nie przekroczył 50%.

15. Prosimy o udostępnienie potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane

16. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zamawiający potwierdza, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

17. Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebieciowych sprzętu elektronicznego.

UPS (np. APC Symmetra 16000, APC Smart-UPS RT 8000 RM XL, APC Smart-UPS RT 10000 XL), listwy przepięciowe, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, zabezpieczenia typu S, ochronniki napięciowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe w większości S191 o charakterystyce czasowej B.


18. Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania.

W Urzędzie Miasta Pabianice kopie zapasowe danych z serwerów znajdujących się w głównej serwerowni mieszczącej się w budynku przy ulicy Zamkowej 16 wykonywane są w cyklu dziennym oraz tygodniowym. Część danych archiwizowana jest na płytach CD/DVD i przechowywana w kasie pancernej w innym budynku, a część danych na dedykowanym serwerze plików zabezpieczonym przy pomocy technologii RAID 1 znajdującym się w drugiej serwerowni zlokalizowanej w innym budynku.

W pozostałych jednostkach: twarde dyski, serwer, przechowywane w kasach pancernych, sejfach, szafach metalowych, archiwizacja tygodniowa lub miesięczna/dwumiesięczna w zależności od jednostki.



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



19. Prosimy o przesunięcie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu, który nie jest sprzętem elektronicznym w rozumieniu OWU tzn: klimatyzator, kasa pancerna, odśnieżarka itp.

Zamawiający wyraża zgodę. Przesunięcie wskazanego mienia z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nastąpi bezpośrednio przed wystawieniem polis ubezpieczenia. Na potrzeby rozstrzygnięcia przetargu sumy ubezpieczenia wskazane w SIWZ oraz formularzu ofertowym pozostają bez zmian.

20. Prosimy o informację czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty. Jeśli tak prosimy o podanie szczegółowych danych analogicznie jak w wykazie budynków.

Zamawiający na ten moment nie zgłasza do ubezpieczenia namiotów.

21. Prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w odniesieniu do eksponatów muzealnych; dzieł sztuki (str. 26 i 27 – nie podano limitu).

Zamawiający dokonuje modyfikacji części B, punktu 9 SIWZ poprzez dopisanie podpunktu:
k) eksponaty – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko - 300 000 zł.

22. Prosimy o podanie pełnej wartości oddzielnie dla eksponatów muzealnych; dzieł sztuki zgłoszonych do ubezpieczenia oraz podanie miejsc ubezpieczenia w których się znajdują.

Zamawiający na ten moment nie zgłasza oddzielnie do ubezpieczenia eksponatów i dzieł sztuki.

23. Prosimy o wykaz dzieł sztuki; w przypadku braku wykazu na etapie przetargowym prosimy o podanie największej wartości pojedynczego egzemplarza.

Brak wykazu dzieł sztuki. Największa wartość pojedynczego egzemplarza wynosi 50 000 zł. Mienie przedstawiające najwyższą wartość to głównie obrazy.

24. Prosimy o opis przedmiotów ubezpieczenia gdzie ubezpieczonymi są osoby trzecie.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach mienia należącego do osób trzecich są m.in. mienie uczniowskie (np. w szatni), pomoce dydaktyczne przekazane jednostkom na podstawie stosownych umów w użytkowanie (np. komputery, laptopy, projektory, ekrany).


25. Prosimy o podanie wg stanu na jaki dzień podano dane o szkodowości oraz uaktualnienie ich na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze pismo. Prosimy również o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat nie było szkód z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie szkód z tego ubezpieczenia w załączonym wykazie szkód.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

26. (sekcja B pkt. 2 ppkt. a) katastrofa budowlana – str. 24) – prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
 - nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



- e. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- f. wyłączonych z eksploatacji,
- g. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów punktu a, c, f.
Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

27. (sekcja B pkt. 2 ppkt. b) akty terroryzmu, sabotażu, strajki, zamieszki, lokauty – str. 24) – prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do ryzyka terroryzmu Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
- a. skażenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego
 - b. działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów
 - c. innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

Zamawiający wyraża zgodę.

28. (sekcja B pkt. 2 ppkt. b) akty terroryzmu, sabotażu, strajki, zamieszki, lokauty – str. 24) – prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do ryzyka strajków zamieszek, lokautów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
 - b) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
 - c) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt. a) i b) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.

Zamawiający wyraża zgodę.

29. (sekcja B pkt. 2 ppkt. c) zalania – str. 24) – w odniesieniu do zalań powstałych w wyniku złego stanu technicznego dachu prosimy o:
- a) udzielenie informacji:
 - czy w latach 2013-2016 powstały szkody w zakresie regulowanym klauzulą, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;
 - czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;
 - b) wyłączenie ze stosowania klauzuli budynków, które w latach 2013-2016 były już dotknięte takim zdarzeniem lub zdarzeniami, oraz w odniesieniu do budynków: w złym stanie technicznym, stopniu zużycia technicznego większym niż 60%, oraz wyłączonych z eksploatacji.


Zgodnie z załącznikiem 10 do SIWZ w latach 2013-2016 miała miejsce incydentalna szkoda zalaniowa, ale nie była ona wynikiem złego stanu dachu.

30. (sekcja B pkt. 3 ppkt. g) prace/ roboty budowlane – str. 24) – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac/ robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę; robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz robót prowadzonych w obiektach nie oddanych do użytkowania / eksploatacji. W przypadku braku zgody prosimy o podanie odnośnie lokalizacji, w których w okresie ubezpieczenia będą prowadzone takie prace następujących danych: adres lokalizacji, konstrukcja i wartość budynków, zakres i wartość prac budowlanych lub montażowych, oraz orientacyjny (w tygodniach) okres ich prowadzenia

Zamawiający nie wyraża zgody.



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



Jednocześnie Zamawiający informuje, że w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego pt. "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice" (szczegółowe informacje: <http://nowy-bip.um.pabianice.pl/tenders/content/608>). Zgodnie z aktualną wiedzą prace zostaną rozpoczęte nie wcześniej niż z końcem 2017 roku. Zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do dostarczenia do Wykonawcy wymaganych w pytaniu informacji.

31. (sekcja B pkt. 3 ppkt. d) kradzież zwykła – str. 25) – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki i innych wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz szkód, o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zamawiający potwierdza, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz szkód, o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

32. (sekcja B pkt. 3 ppkt. f) zalanie mienia składowanego poniżej poziomu gruntu – str. 25) – prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu oraz czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody powstałe wskutek zalania tego rodzaju mienia.

Ze względu na rozproszenie jednostek Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca szkody wynikłe z zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

33. (sekcja B pkt. 9 ppkt. i) pojazdy mechaniczne pracowników – str. 27) Prosimy o wykreślenie. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z zapisami siwz tego rodzaju mienie ma być ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia OC oraz pojazdy podlegające rejestracji nie są objęte zakresem ubezpieczenia mienia (wyłączenie pkt 4 ppkt c str. 23)

Zamawiający wyraża zgodę.

34. (sekcja C pkt. 5 ppkt. h) uproszczona likwidacja szkód – str. 32) – prosimy o zmianę z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych

Zamawiający wyraża zgodę.

35. (sekcja D pkt. 8 ppkt. f) czyste straty finansowe – str. 35) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:


- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
- b) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
- c) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów ,
- d) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
- e) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- f) związane ze stosunkiem pracy,
- g) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
- h) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,
- i) powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub niewydania decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji)

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe modyfikacje z wyłączeniem podpunktu i) pytania.

36. (sekcja D pkt. 8 ppkt. x) władztwo publiczne – str. 36) – prosimy o dopisanie wyłączenia za szkody w postaci utraconych korzyści.



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Zamawiający nie wyraża zgody.

37. (Klauzula EIB 09 – klauzula szkód wodociągowych) - w odniesieniu do pkt. 2 ppkt. 6 prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
- braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
 - braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Zamawiający nie wyraża zgody.

38. (Klauzula EIB 38A – klauzula eksploatacji mienia) - prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje utrzymana pod następującymi warunkami:
- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Zamawiający wykreśla postanowienia Klauzuli EIB 38A i zastępuje ją klauzulą o treści:

Klauzula eksploatacji mienia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu które:

- nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane,
- zostało wyłączone z eksploatacji na okres nie dłuższy niż 60 dni.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, za wyjątkiem budynków i budowli, pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

39. Klauzula EIB 71 – klauzula ustalenia okoliczności szkody) - prosimy o dopisanie na końcu ostatniego zdania „o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi”

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Zmianę zapisu w Części II. Opis przedmiotu zamówienia – warunki szczególne, pkt. 5 (str. 21), poprzez dodanie: „Warunkiem wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT jest udokumentowanie fakturami VAT faktu dokonania naprawy oraz poniesionych kosztów naprawy pojazdu”

Zamawiający potwierdza zgodę na udokumentowanie faktu naprawy oraz poniesionych kosztów kopią faktury VAT.

41. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 4, ppkt. a (str. 38), poprzez dodanie „pod warunkiem jego właściwego załadowania i przewożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Zamawiający wyraża zgodę.


42. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 6 (str. 39), poprzez dodanie treści: „z wyłączeniem sytuacji kiedy szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 9 (str. 39), na następujący: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez



PREZYDENT MIASTA PABIANIC



Ubezpieczającego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania pojazdem. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę, który posiadał terminowe uprawnienia do kierowania danym pojazdem, a termin ważności tych uprawnień wygaśł nie dalej niż 30 dni przed zaistnieniem szkody”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 13 ppkt. a (str. 39) poprzez dodanie: „Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji sum ubezpieczenia zgłoszonych przez Ubezpieczającego”.

Zamawiający wyraża zgodę na weryfikację sum ubezpieczenia wyłącznie przed wystawieniem polis ubezpieczenia.

45. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 14 ppkt. d (str. 40) poprzez dodanie: „Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu wydechowego – uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne stosownie do stanu tych elementów”.

Zamawiający wyraża zgodę.

46. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 15 ppkt. d (str. 40) poprzez dodanie: „Wysokość kosztów dodatkowych wynikających z zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu i jego transportu nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, jednocześnie nie może to być więcej niż 4.000 zł”.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie:

„Wysokość kosztów dodatkowych wynikających z zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu i jego transportu nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu, jednocześnie nie może to być więcej niż 4.000 zł”.

47. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 3. Ubezpieczenie Autocasco, pkt. 15 ppkt. c (str. 40) (zwracam uwagę na błędną numerację ppktów) poprzez dodanie: „W przypadku kradzieży pojazdu Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić policję w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży, natomiast ubezpieczyciela w ciągu 24 godzin.”

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie:

„W przypadku kradzieży pojazdu Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić policję i ubezpieczyciela w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży”.

48. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 4. Ubezpieczenie NNW powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, ppkt. a (str. 41), poprzez usunięcie treści: „...a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Usunięcie Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 4. Ubezpieczenie NNW powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, ppkt. d (str. 41).

Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Zmianę zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 5. Ubezpieczenie Assistance, pkt.1 (str. 41), poprzez dodanie „...dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t”.

Zamawiający wyraża zgodę.



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



51. Usunięcie zapisu Części 02 – Ubezpieczenie komunikacyjne, ust. 7. Okres ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów, pkt.5, ppkt. 5 (str. 43).

Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Usunięcie następujących klauzul:

- reprezentantów
- ustalenia okoliczności szkody
- rzeczoznawców

Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o wyjaśnienie, który z wykazów w załączniku 9 jest aktualny? W 2 zakładkach: „pojazdy” i „2016” są 2 różne wykazy pojazdów.

Zamawiający informuje, że zastosowanie ma wyłącznie arkusz „2016”.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 21.03.2016r do godziny 11.00. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2016r o godzinie 11.15 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 w Pabianicach.

W załączeniu:

- aktualizacja załącznika 10 wykaz szkód.

w/z Prezydenta Miasta Pabianic

/-/Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta