

TEMAT: PABIANICE - ul. Podmiejska; pętla autobusowa

Dozór geologiczny: mgr B. Stępień

Wiercenie opracował: mgr B. Stępień

OTWÓR Nr 1

Data wiercenia: 19.12.2016

Rzędna: 186,8 m npm

Obserwacje wody	Miąższość	m ppt	Profil litologiczny	Opis gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	I _L / I _p	Geneza i stratygrafia
	0,3		H	Grunt próchniczny (gleba), czarny, wilgotny, luźny			Qh
	0,2		Ps (MSa)	Piasek średni, szary, wilgotny, średnio zagęszczony	Ila	0,45	^f Qp
1,0 ~~~~~	1,5	1	Gp//Ps (saCCI)	Gлина piaszczysta przewarstwiana piaskiem średnim, brązowa, wilgotna, plastyczna	IIla	0,30	^g Qp
1,8 ~~~~~		2					
	2,0	3	Gp (saCCI)	Gлина piaszczysta, ciemnoszara, wilgotna, twardoplastyczna	IIlb	0,15	
		4					

OTWÓR Nr 2

Data wiercenia: 19.12.2016

Rzędna: 186,4 m npm

	1,0	1	nN	Nasyp niebudowlany (grunt próchniczny + glina piaszczysta + gruz ceglany), ciemnobrązowy, wilgotny, luźny			Qh
1,3 ▽ ▽ ▽	0,6		Nmg//Ps (siOr)	Organiczny namuł gliniasty przewarstwiany piaskiem średnim, ciemnobrązowy, wilgotny, miękkoplastyczny	I		
	0,8	2	Ps (MSa)	Piasek średni, szary, nawodniony, średnio zagęszczony	IIb	0,50	^f Qp
	1,6	3	Gp (saCCI)	Gлина piaszczysta, ciemnoszara, wilgotna, twardoplastyczna	IIlb	0,15	^g Qp
		4					