

Istniej. wodomierz $\varnothing 25$ mm, $q=3,5$ m³/h, bez zmian, dodatkowo zamontować zawór antyskażeniowy typ EA $\varnothing 32$ mm

Istniej. przyłącze wodociągowe $\varnothing 32$ mm

Istniej. przyłącze ciepłe niskich parametrów 2x $\varnothing 100$ mm


projekt. pion c.o. $\varnothing 15$ mm, dla poddasza

0/1 | POM. GOSPODARCZE 5,76m² | pos. betonowa

spółd +2,05 od posadzki

-1,37

Istniej. umywalkę i instalację wod-kan należy zdemontować



MIAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PLESUDSKIEGO 2
95-200 PABIANICE
t. 42 25 54 00, f. 42 25 54 07

OZNACZENIA

- istniejąca instalacja c.o.
- projektana instalacja c.o.
- istniejąca instalacja z.w.

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------|------------|---|
| Zamierzenie inwest.(nazwa): | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO MCPS W PABIANICACH NA BUDYNEK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, UTWARDZENIE TERENU Z DWOMA MIEJSCOWYMI POSTOJOWYMI. | | | | |
| Adres inwestycji : | Pabianice, ul. Cicha 43; dz. nr ewid. 171/6 | | | | |
| Temat: Obiekt: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY (INSTAL. SANIT. C.O. GAZOWA) BUDYNEK USŁUGOWY | | | | |
| Tytuł (nazwa) rysunku: | RZUT PIWNICY | Skala: | 1:50 | Nr rysunku | 1 |
| Autor projektu: | imię i nazwisko | Specjalność : | Numer uprawnień bud: | Data : | |
| | mgr inż. Jan Woźniak | Instalacyjno-inżynierska sekcja i instalacje sanitarne | 413/87/MŁ 29/93/MŁ | 07.2013 | |
| | | | | | |