

TEMAT: PABIANICE - ul. Waltera-Jankego; dz. nr 94/1 i 95/1

Dozór geologiczny: mgr B. Stępień

Wiercenie opracował: mgr B. Stępień

OTWÓR Nr 1

Data wiercenia: 19.12.2016

Rzędna: 190,3 m npm

Obserwacje wody	Miaższość	m ppt	Profil litologiczny	Opis gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	Geneza i stratygrafia
wody gruntowej nie stwierdzono	1,4	1	nN	Nasyp niebudowlany (grunt próchniczny + fundament ceglany + glina piaszczysta), czarny, wilgotny, luźny		Qh
		2				
	3,6	3	Gp (saCCI)	Glina piaszczysta , brązowa, wilgotna, twardoplastyczna	I	^g Qp
		4				

OTWÓR Nr 2

Data wiercenia: 19.12.2016

Rzędna: 190,4 m npm

wody gruntowej nie stwierdzono	0,8	1	nN	Nasyp niebudowlany (grunt próchniczny + gruz ceglany + glina piaszczysta), czarny, wilgotny, luźny		Qh
		2				
	3,2	3	Gp (saCCI)	Glina piaszczysta , brązowa, wilgotna, twardoplastyczna	I	^g Qp
		4				