


PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100

koszka brukowa betonowa gr. 6 cm	impregnat
podsyпка piaskowa gr. 4 cm	utwardzacz
chudy beton gr. 10 cm	beton wzmocniony włóknami gr. 5 cm
warstwa osączająca gr. 10 cm	plyta żelbetowa 30 cm
grunt rodzimy	chudy beton 10 cm
podsyпка płaskowa zagęszczona gr. 20 cm	grunt rodzimy

koszka brukowa betonowa gr. 6 cm	impregnat
podsyпка piaskowa gr. 4 cm	utwardzacz
chudy beton gr. 10 cm	beton wzmocniony włóknami gr. 5 cm
warstwa osączająca gr. 10 cm	plyta żelbetowa 30 cm
grunt rodzimy	chudy beton 10 cm
podsyпка płaskowa zagęszczona gr. 20 cm	grunt rodzimy



koszka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsyпка piaskowa gr. 4 cm
chudy beton gr. 10 cm
warstwa osączająca gr. 10 cm
grunt rodzimy

impregnat
utwardzacz
beton wzmocniony włóknami gr. 5 cm
plyta żelbetowa 30 cm
chudy beton 10 cm
podsyпка płaskowa zagęszczona gr. 20 cm
grunt rodzimy

koszka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsyпка piaskowa gr. 4 cm
chudy beton gr. 10 cm
warstwa osączająca gr. 10 cm
grunt rodzimy

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
 - SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII PRODUCENTA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
 - W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ELEMENTY NIE OBJĘTE OPACOWANIEM BĘDĄ ROZWIĄZYWANE NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

TRZĘŚĆ OPRACOWANIA:	P.B. PRZEBUDOWY TRYBUN WIDOWISKOWYCH BOISKA PTC	SKALA: 1:50, 1:100
ADRES OBIEKTU	PABIANICE, UL. STEFANIA SEMPOŁOWSKIEJ 6	NR RYSUNKU: 4
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHIMIKA- STUDIO ARCHITEKTURY	DATA: 10.04.2018
AUTOR:	91-464 ŁÓDŹ, UL. WSPÓLNA 15/17 LOK. 180A	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	NUMER UPRRAWNIENI: 14/R-1901/LOCI.A/09	
	PODPIS:	
	mod. inż. arch. MONIKA MAJERKOWSKA	