

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

POSADOWIENIE BUDYNKU KONTENEROWEGO NA FUNDAMENTACH - STOPACH PABIANICE ul. Partyzancka dz. nr 370/5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się co następuje:

Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia, awarią konstrukcji jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

Zgodnie z wypisem i wrysem z tekstu planu wydanym przez Prezydenta Miasta Pabianice teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową oraz jako przeznaczenie uzupełniające pod funkcję usługową w zakresie schroniska dla zwierząt i oznaczony jest w planie jako **10.P1**.

Po przeanalizowaniu próbek gruntów stwierdzono, że na działce występują gleby pochodzenia organicznego:

- | | |
|---------------------------|---------|
| - gleba poch. mineralnego | - 30 cm |
| - piaski gliniaste | - 90 cm |

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,10 m poniżej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna - I.

OPRACOWAŁ: