


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1. 12 biurek 150 cm x 75 cm x 77 cm z pełnym ekranem
2. 5 biurek 140 cm x 70 cm x 77 cm z pełnym ekranem
3. 17 kontenerków szufladami (4 szuflady). Kontener wyposażony w 4 kółka o śr. 36 mm wykonane z polipropylenu. Szuflady kontenera metalowe - nie dopuszcza się szuflad płytowych lub kompozytowych. Szuflady kontenera wyposażone w funkcję spowalnicza szuflady i opcję samodomyku. Każda szuflada ma się otwierać na min. 80% swojej powierzchni. Kontener wyposażony w zamek centralny umożliwiający zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie.
4. 2 szafy trójdzielne o wymiarach: szer. 170 cm x wys. 200 cm, x gł. 40 cm z podziałem na szafę dwudrzwiową o szer. 130 cm. z zamkiem i półkami w odstępach po 35 cm, w środku z podziałem pionowym w na dwie części po 65 cm. oraz szafę ubraniową o szer. 40 cm, nie zamykaną na zamek)
5. 2 nadstawki na szafę (do szafy z poz. 4) o wysokości 70 cm, z jedną półką na wys. 35 cm)
6. 2 szafy szer. 100 cm x wys. 200 cm x gł. 40 cm dwudrzwiowych z zamkiem oraz półkami co 35 cm. i ostatnią górną półką 25 cm.
7. 1 szafa szer. 130 cm x wys. 200 cm x gł. 40 cm dwudrzwiowych z zamkiem oraz półkami co 35 cm.
8. 2 szafy szer. 140 cm x wys. 200 cm x gł. 40 cm dwudrzwiowych z zamkiem oraz półkami co 35 cm.
9. 2 szafy szer. 120 cm x wys. 200 cm x gł. 40 cm dwudrzwiowych z zamkiem oraz półkami co 35 cm.
10. 17 szt. szafka biurowa szer. 90 cm x wys. 120 cm x gł. 40 cm. dzieloną na pół – lewa strona zamykana na klucz z półkami co 40 cm, prawa strona z szafką zamykaną na klucz o wysokości 70 cm z 1 półką na wysokości 35 cm; powyżej szafki otwarta półka.




11. 6 wieszaków ubraniowych z półką od góry o wymiarach szer. 60 cm x wys. 120 cm, uchwyty metalowe podwójne 4 sztuki oraz wklejonym lustrem o szerokości 40 cm.
12. 1 stolik 80 cm x 60 cm x 77 cm na stelażu aluminiowym o przekroju min 45 mm x 45 mm i grubości ścianki min 3 mm.
13. Zabudowa obok okna – szafka szer. 104 cm x gł. 40 cm x wys. 72 cm (w wysokości 72 cm należy uwzględnić grubość blatu z poz. 15) z półkami w odstępach 35 cm, bez tyłu, zamykana na zamek oraz półką z bokami i tyłem o wysokości 145 cm x szer. 104 x gł. 40 cm z półkami: pierwsza półka w odstępie 40 cm, kolejne co 35 cm.
14. Zabudowa obok okna – szafka szer. 139 cm x gł. 40 cm x wys. 72 cm (należy dodać grubość blatu z poz. 15) z półkami w odstępach 35 cm, bez tyłu, zamykana na zamek oraz półką z bokami i tyłem o wysokości 145 cm x szer. 139 cm x gł. 40 cm z półkami w odstępach - jakw pkt. 13
15. Zabudowa okna: pomiędzy szafkami z pkt. 13 i 14 nakładka na parapet, która jednocześnie będzie pełniła funkcję blatu do szafek z poz. 13 i 14 o szerokości łącznej 389 cm (długość ściany wraz z oknem), o głębokości 40 cm, a na szerokości 146 cm (okno) głębokość 66 cm, grubość blatu nie może przekraczać 3 cm. Okno jest w odległości 139 cm z lewej strony i 104 cm z prawej strony ściany.

Rysunek poglądowy do pkt. 13 – 15


Rysunek 1



Rysunek 2





16. Biurko (prawe) szer. 140 cm x gł. 70 cm x wys. 77 cm z pełnym ekranem i stelażem aluminiowym lub metalowym malowanym proszkowo z zaokrągleniem o szerokości krawędzi 25 cm, przedłużone półką z poz. 16 (maksymalny wymiar szerokości biurka wraz z półką wynosi 200 cm) - rysunek poglądowy poniżej:



17. Do biurka z pkt. 16 półka o szer. 25 cm długości razem z szerokością biurka 200 cm, mocowana do ściany na wysokości biurka – 77 cm. (przedłużenie biurka)
18. Zabudowa obok okna regał o szer. 88 cm, wysokości 298 cm gł. 40 cm. Dzielony blatem

i zabudową parapetu na wys. 64,5 cm (w wysokości 64,5 cm należy uwzględnić grubość blatu). Od dołu szafka zamykana na zamek o wysokości 64,5 cm z blatem, powyżej półki co 35 cm. Od góry zabudowy szafka o wysokości 70 cm, z jedną półką, zamykana na zamek. Blat z zabudową parapetu o długości 250 cm (razem z szafką), z wnęką na okno o wymiarach 136 cm i głębokością 24,5 cm, grubość blatu nie może przekraczać 3 cm. Okno jest w odległości 25 cm z lewej strony i 88 cm z prawej strony ściany.





19. 1 stoliki o wymiarach 70 x 70 wys. 77 cm. Na stelażu aluminiowym o przekroju minimum 45 mm x 45 mm i grubości ścianki minimum 3 mm

Informacje uzupełniające:

Blaty biurka o grubości min. 35 mm. Każde biurko ma posiadać poziomy metalowy kanał kablowy malowany w kolorze stelaża oraz przelotkę z prawej strony biurka, w kolorze zbliżonym do blatu biurka.

Materiał na wszystkie meble: płyta meblowa w kolorze dąb sonoma lub zbliżonym ustalonym na podstawie wzornika przedstawionego przez wykonawcę.

Wszystkie korpusy mebli składane na złącze meblowe \varnothing 25 wprasowane oraz kołki montażowe \varnothing 8.

Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszcze zawiasu.

Elementy mebli powinny być wykonane z płyty o grubości 18 mm, górny wieniec z płyty o grubości 36 mm, ściana tylna gr. min 10 mm, wykończone obrzeżem gr. 2 mm.

Wysokość mebli (z wyłączeniem szafek w zabudowach stałych) wskazana w wymiarach gabarytowych określonych w ich opisie, jest wysokością całkowitą mierzoną od podłogi do górnej krawędzi, z wliczonym już cokołem. Wysokość mebli może ulec nieznacznej zmianie w celu dostosowania ich wymiarów do rozmieszczenia półek co 35 cm. Dla zachowania przybliżonych wskazanych wymiarów ostaną półka może być o wysokości niższej niż 35 cm.

Wszystkie szafki wiszące, nadstawki mebli oraz szafy stojące o wysokości powyżej 100 cm od podłogi powinny być solidnie przymocowane do ściany, aby nie zagrażały bezpieczeństwu

użytkowników (sposób zamocowania powinien jednak umożliwiać oddzielenie mebla od ściany przez osoby dorosłe, przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi)

Podane wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażonym obiekcie w czasie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie $\pm 10\%$.

Meble dostarczone do Zamawiającego w stanie gotowym. Wykonawca zapewnia transport, wniesienie mebli oraz ich ustawienie i montaż we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach