

.....
(imię i nazwisko prowadzącego instalację)

.....
(miejscowość, data)

.....
.....
.....
(adres zamieszkania)

.....
(nr telefonu)

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1913 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³/d.

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków
.....
2. Adres, nr ewidencyjny działki i obręb, lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
.....
.....
3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 - na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 - na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
 - inne (nie związane z funkcją mieszkalną)
4. Określenie typu i rodzaju oczyszczalni
.....
.....
5. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
.....
6. Rodzaj i ilość oczyszczanych ścieków oraz maksymalna przepustowość oczyszczalni (wielkość i rodzaj emisji):
.....
.....
7. Czas funkcjonowania instalacji: PRACA CAŁY ROK / OKRESOWO (podać okres)*
8. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków (w tym typ oczyszczalni i poj. zbiornika gnilnego)
.....
.....
.....
9. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni):
.....
.....
.....
10. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
.....
.....
11. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji:
.....

Oświadczam, że: (proszę wybrać właściwe)

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, **zlokalizowanego poza aglomeracją**.
Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego i spełniają łącznie następujące warunki:
 - ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
 - BZT₅ ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
 - miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego **zlokalizowanego w aglomeracji**.
Ścieki wprowadzane są do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, i spełniają łącznie następujące warunki:
 - ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
 - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 - miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

.....
(podpis prowadzącego instalację)

Uwaga

Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć)*:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
3. Aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.
4. Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
5. Kopia zgłoszenia z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 - a) **120,00 zł** – opłata skarbową za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (**zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej z związku z zabudową mieszkaniową – art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)**);
 - b) **17,00 zł** – opłata skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach mieszczącej się przy ul. Zamkowej 16, podając tytuł opłaty.

Dokumenty winny zostać przedłożone w kopii. Oryginały dokumentów do wglądu.

*niewłaściwe skreślić