

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiotem zamówienia jest ;

Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Smugowej 10 w Pabianicach str.wschodnia

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) zabezpieczenie miejsca remontowanego odcinka,

b) wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeśli dotyczy):

d) roboty rozbiórkowe :

- rozebranie krawężników betonowych 15\*30\*100 , obrzeży trawnikowych i chodnika z płyt betonowych 50\*50\*7 cm

- wywóz gruzu z terenu budowy na odl.5 km

e )roboty przy nawierzchni chodnika

- wykonanie korytowania gł. 10 cm

- wywiezienie ziemi z korytowania na odległość 5 km

- ustawienie krawężnika betonowego 15\*30\*100 cm na ławie betonowej z oporem

- ustawienie obrzeża betonowego 8\*30\*100 cm

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm na stabilizacji 5 MPa gr. 5 cm

f) roboty wykończeniowe ( regulacja studzienek TP i kanalizacyjnych ,zaworów ,wpustów)).

g) Inne :

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

- uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych

## PRZEDMIAR

Przebudowa chodnika ul.Smugowa 10 ( str. wschodnia) - 31.08.2022.ATH

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa chodnika ul.Smugowa 10</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe - kod CVP 45233220-7</b>			
1 d.1	KNNR 6 0806-02	U-D-08.01.01a	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 106	m		
				m	106.000	
					RAZEM	106.000
2 d.1	KNNR 6 0806-07	U-D-08.01.01a	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 106	m		
				m	106.000	
					RAZEM	106.000
3 d.1	KNNR 6 0805-05	U-D-08.02.01a	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 212	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	212.000	
					RAZEM	212.000
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	I-D-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 19.292	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	19.292	
					RAZEM	19.292
5 d.1	KNR 4-04 1103-05	I-D-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 19.292	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	19.292	
					RAZEM	19.292
<b>2</b>			<b>Krawężniki - kod CVP 45233220-7</b>			
6 d.2	KNNR 6 0401-03	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 106	m		
				m	106.000	
					RAZEM	106.000
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 106*0.0825	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	8.745	
					RAZEM	8.745
8 d.2	KNNR 6 0404-05	I-D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 100	m		
				m	100.000	
					RAZEM	100.000
<b>3</b>			<b>Chodnik - kod CVP 45233220-7</b>			
9 d.3	KNNR 6 0101-01	I-D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 212	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	212.000	
					RAZEM	212.000
10 d.3	KNNR 1 0220-03	I-D-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km w gruncie kat. I-II 212*0.1*1.25	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	26.500	
					RAZEM	26.500
11 d.3	KNNR 1 0208-02	I-D-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 26.5	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	26.500	
					RAZEM	26.500
12 d.3	KNNR 6 0502-03	I-D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (stabilizacja 5 MPa) 212	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	212.000	
					RAZEM	212.000
<b>4</b>			<b>Roboty wykończeniowe - kod CVP 452332300-5, 45231300-8</b>			
13 d.4	KNR 2-31 1406-05	U-D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.4	KNR 2-31 1406-04	U-D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
15 d.4	KNR 2-31 1406-03	U-D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wlawów kanalowych 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
<b>5</b>			<b>Inne - kod CVP 45233220-7</b>			
16 d.5	kalk. własna	I-D-07.02.01a	Wykonanie projektu i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu 1	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Przebudowa chodnika ul.Smugowa 10 ( str. wschodnia) - 31.08.2022.ATH

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.5 kalk. własna	I-D-M-00.00.00	Tablica informacyjna	szt		
d.5			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000