

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiotem zamówienia jest ;

Przebudowa nawierzchni chodnika i zatok postojowych na ulicy Wyspiańskiego w Pabianicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) roboty pomiarowe,

b) zabezpieczenie miejsca remontowanego odcinka,

c) wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeśli dotyczy):

d) roboty rozbiórkowe :

- rozebranie krawężników betonowych , obrzezy trawnikowych i chodnika z płyt betonowych 50*50*7 oraz trylinki gr.15 cm

- wywóz gruzu z terenu budowy na odl.5 km

e)roboty przy nawierzchni chodnika i miejsc postojowych

- wykonanie korytowania gł. 15 cm

- wywiezienie ziemi z korytowania na odległość 5 km

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr 15 cm

- roboty wykończeniowe (regulacja studzienek TP i kanalizacyjnych ,zaworów ,wpustów)).

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm na stabilizacji 5 MPa gr. 5 cm

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

- uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych

PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni chodnika i zatok postojowych ul. Wyspiańskiego - 31.08.2022.ATH

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyspiańskiego						
1			Roboty rozbiórkowe - kod CVP 45233220-7			
1 d.1	KNNR 6 0806-02	U-D-08.01.01a	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 160	m		
				m	160.000	
					RAZEM	160.000
2 d.1	KNNR 6 0806-07	U-D-08.03.01a	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 193	m		
				m	193.000	
					RAZEM	193.000
3 d.1	KNNR 6 0805-06	U-D-08.02.01a	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 658.31	m ²		
				m ²	658.310	
					RAZEM	658.310
4 d.1	KNNR 6 0805-02	U-D-08.02.01a	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 240.8	m ²		
				m ²	240.800	
					RAZEM	240.800
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	I-D-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 79.6405	m ³		
				m ³	79.641	
					RAZEM	79.641
6 d.1	KNR 4-04 1103-05	I-D-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 79.641	m ³		
				m ³	79.641	
					RAZEM	79.641
2			Krawężniki - kod CVP 45233220-7			
7 d.2	KNNR 6 0401-04	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 250	m		
				m	250.000	
					RAZEM	250.000
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 20.63	m ³		
				m ³	20.630	
					RAZEM	20.630
9 d.2	KNNR 6 0404-05	I-D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 250	m		
				m	250.000	
					RAZEM	250.000
3			Chodnik i zatoki postojowe - kod CVP 45233220-7			
10 d.3	KNNR 6 0101-01	I-D-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 700	m ²		
				m ²	700.000	
					RAZEM	700.000
11 d.3	KNNR 1 0220-03	I-D-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w gruncie kat. I-II 131.25	m ³		
				m ³	131.250	
					RAZEM	131.250
12 d.3	KNNR 1 0208-02	I-D-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 131.25	m ³		
				m ³	131.250	
					RAZEM	131.250
13 d.3	KNNR 6 0113-01	I-D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 240	m ²		
				m ²	240.000	
					RAZEM	240.000
14 d.3	KNNR 6 0502-03	I-D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (stabilizacja 5 MPa) 980	m ²		
				m ²	980.000	
					RAZEM	980.000
4			Roboty wykończeniowe - kod CVP 452332300-5, 45231300-8			
15 d.4	KNR 2-31 1406-05	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.4	KNR 2-31 1406-04	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
5			Inne - kod CVP 45233220-7			

PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni chodnika i zatok postojowych ul.Wyspiańskiego - 31.08.2022.ATH

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Uproszczo- d.5	I-D- 07.02.01a	Wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
18	Uproszczo- d.5	I-D-M- 00.00.00	Tablica informacyjna	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000