





Instalacja R/TV/SAT (azart)



Główny pkt. dystrybucyjny



Instalacja monitoringu CCTV.



- Uwagi:
- 1.Kamery montować w odległości min. 70cm instalacji odgromowej.
 - 2.Oprzewodowanie od switch'a do kamer w topologii gwiazdy.
 3. Maksymalna odległość kamery od switch'a zalecana mniejsza od 90metrów+okablowanie w szafie RACK~3m.
 - Odległości na planach instalacji nie przekraczają odległości 95metrów. Przy przekroczeniu odległości stosować urządzenia switche PoE lub np. typu "IP-8-20-E".
 - 4.Oprzewodowanie układać na korytach IT lub w rurach ochronnych.



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

Temat: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W PABIANICACH Z PARKINGIEM DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DWÓCH AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI

adres: PABIANICE, UL. GRABOWA 41
DZ. 432/7, 432/6, 432/5, 432/3 OBR. P-12

Tytuł: Schematy instalacji teletechnicznych R/TV/SAT, rysunku: internetowej, domofonowej Szafa RACK.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Leonard Stefanowski	FT-83861/101/84	
Opracował	-	-	
Skala 1:100 29.7x48.7[cm]	Data 11/2021	Faza PT	Branża Inst. elektr.
Nr rys. E-2.3	Nr projektu -	Arkusz -/-	Strona 31