

REMONT DACHÓW NAD KORPUSEM
GŁÓWNYM, NAWA PÓŁNOCNA,
PRZEBUDÓWKAMI I ABSYDĄ
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW.
MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW.
WAWRZYNIA MĘCZENNIKA W
PABIANICACH
PRZEKRÓJ B-B

**STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

USZKODZONE/PORAŻONE ELEMENTY KONSTRUKCJI

UWAGA
DO OBRYSU ELEMENTÓW POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WYKORZYSTANO RYSUNKI INWENTARYZACYJNE WYKONANE
PRZECZ H. JAWOROWSKIEGO, Z. GRAJTERA, VII. 1955f.

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Wskazano, że prawo wynagrodzenia z ustawy o prawie autorskim.

RYZALIT

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ
UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW
WWW.RYZALIST.PL

REMONT DACHÓW NAD KORPUSEM GŁÓWNYM,
NAWĄ POŁNOCĄ, PRZYBUDÓWKAMI I ABSYDĄ
ZABYTEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA
APOSTOŁA I ŚW. WAWRZYNIA MIECZENNIKA W
PABIANICACH

Diabeł:
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW.
WAWRZYŃCA MECZENNIKA

Adres: STARY RYNEK 22,

95-ZUJ PABIANICE
DZIAŁKA NR 28 OBREB 0013 P-13 PABIANICE

inwestor:
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I
EWANGELISTY I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA
UL. KS. PIOTRA SKARGI 1, 95-200 PABIANICE

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**

Projektant:	mgr inż. Adam Marek
-------------	---------------------

konstrukcja	upr. nr. 123/00Si03 - specj. konstrukcyjno - budowlana
-------------	--

Świadczą:
mgr inż. Maria Tomaszewska - Marek
inż. inż. 1944000013 - spec. konstrukcyjno - budowlana

Deelnemers:	de lni; naar Verantwoord Dozenwink
-------------	------------------------------------

upr. nr. 64/LuOK/K2014/GW - specj. architektura

Świadczący: mgr inż. arch. Witold Misztal

upr. nr. upr. 73/SO/KK/2015 - specj. architektura

Asystent: mgr inż. arch. Monika Janic

[illegible]

1707.01

rysunek:

10

Skala: 1-100
Nr rysunku: DB7

[illegible][illegible]

UWAGA: Przed wbudowaniem elementów/wykonaniem pokrycia dachów należy je przedstawić do zatwierdzenia przez nadzór autorski i konserwatorski.

W trakcie prac porządkujących na poddaszu oraz w trakcie demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy dokonać oceny zachowania elementów (dokładny) pod względem autentyczności oraz okresu, w który zostały wytworzone, a wnioski przesyłać KMNZ.

Należy zastosować wykonanie dachu wg wpisanego w projekcie. Na tym etapie nie należy budować nowych elementów dachowych ani innych konstrukcyjnych odkształceń niszczących elementy drewniane przylegających do niewłokien obciążeniem. Należy jedynie wprowadzić kłiność podkładki w celu uszczelnienia połączenia. Należy wykonać przekazywanie siły z belek na podpory.

Skala: 1-100
Nr rysunku: DB7