



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE KOŃCÓWKI KROKWI

WIDOK Z BOKU

ŚRUBY M16 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
PODKŁADKI 8x60x60
PIERŚCIEŃ 2-STRONNE GEKA D=65




WIDOK Z GÓRY




POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE KOŃCÓWKI TRAMU

WIDOK Z BOKU

ŚRUBY M20 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
PODKŁADKI 8x80x80
PIERŚCIEŃ 2-STRONNE GEKA D=80



WIDOK Z GÓRY



ŚRUBY M20 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
PODKŁADKI 8x80x80
PIERŚCIEŃ 2-STRONNE GEKA D=80

REMONT DACHÓW NAD KORPUSEM
GŁÓWNYM, NAWĄ PÓŁNOCNĄ,
PRZYBUDÓWKAMI I ABSYDĄ
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW.
MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW.
WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA W
PABIANICACH

STAROSTWO POWIATOWE
PABIANICE
POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE
KOŃCÓWKI KROKWI I TRAMU
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
WŁÓDZI

STAL: S235 (S3S)

DREWNO: C24 lite, sosnowe
o wilgotności nie przekraczającej 18%

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Zastrzeżenie: wszystkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.



BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW WWW.RYZALIT.PL	Temat: REMONT DACHÓW NAD KORPUSEM GŁÓWNYM, NAWĄ PÓŁNOCNĄ, PRZYBUDÓWKAMI I ABSYDĄ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA W PABIANICACH
Obiekt: KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA	Adres: STARY RYNEK 22, 95-200 PABIANICE DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 0013 P-13 PABIANICE
Investor: RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA UL. KS. PIOTRA SKARGI 1, 95-200 PABIANICE	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: konstrukcja mgr inż. Adam Marek upr. nr. 12400303 - spec. konstrukcyjno-budowlana	Sprawdzający: konstrukcja mgr inż. Marta Tomaszewska - Marek upr. nr. 19400813 - spec. konstrukcyjno-budowlana
Projektant: architektura dr inż. arch. Krzysztof Raszczyk upr. nr. 6410002014GW - spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	Sprawdzający: architektura mgr inż. arch. Witold Misztal upr. nr. 73050002015 - spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
Asystent: mgr inż. arch. Monika Janic	Data: 10.2021
Rysunek: POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE KOŃCÓWKI KROKWI I TRAMU	Skala: 1:10 Nr rysunku: PB8