POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>10cm h=16-18cm



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>12cm h=19-21cm



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>12cm h=22-24cm



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>12cm h=25-28cm



POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>12cm h>29cm



STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-13

WOJEWÓDZKI ZASÓB
OCHRONY ZABYTKÓW

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

UWAGA:
- POŁĄCZENIA ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-81/B-03150.03.

UWAGA:
- NA RYSUNKU PODANO SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW DACHÓW (KROKWIE, PŁATWIE, TRAMY) W ZALEŻNOŚCI OD PRZEKROJU ELEMENTU, Z DOBRANIEM ŚREDNICY PIERŚCIENI GEKA DO PRZEKROJU ELEMENTU,
- ELEMENTY CZĘŚCIOWO ZNISZCZONE O PRZEKROJU MNIEJSZYM NIŻ b=10cm i h=16cm NALEŻY WYMIENIAĆ W CAŁOŚCI,
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NOWO WBUDOWYWANYCH Z ISTNIEJĄCYMI NALEŻY WYKONAĆ JAKO CIESIELSKIE, JAK ISTNIEJĄCE.

STAL: S235 (St3S)
DREWNO: C24 lite, sosnowe
o wilgotności nie przekraczajacej 18%

RYZALIT
BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ UL. NORWIDA 19/1, 50-375 WROCŁAW WWW.RYZALIT.PL

Temat:	**REMONT DACHÓW NAD KORPUSEM GŁÓWNYM, NAWĄ PÓŁNOCNĄ, PRZYBUDÓWKAMI I ABSYDĄ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA W PABIANICACH**
Obiekt:	**KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA**
Adres:	STARY RYNEK 22, 95-200 PABIANICE DZIAŁKA NR 28 OBRĘB 0013 P-13 PABIANICE
Inwestor:	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY I ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA UL. KS. PIOTRA SKARGI 1, 95-200 PABIANICE
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: konstrukcja	mgr inż. Adam Mańvik upr. nr. 123/07/053 - spec.b.ograniczony - uodzwolenu
Sprawdzający: konstrukcja	mgr inż. Marta Tomaszewska - Mańvik upr. nr.: 94/LOK/0214/08 - spec. konstrukcyjno - budowlana
Projektant: architektura	dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk upr. nr: 64/LOK/0214/08 - spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
Sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Witold Miastal upr. nr: upr. 73/DOK/0215 - spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
Asystent:	mgr inż. arch. Monika Janic
Data:	10.2021
Rysunek:	ZASADA POŁĄCZEŃ PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTÓW DREWNIANYCH
Skala:	1:10
Nr rysunku:	PB10