

położyć dachy zdejmować, pariami, sukcesywnie w małym posępie, parę chłoniąc odryła, parę dachy grubymi foliami przed możliwością zalanie w przypadku deszczu. Dachówki po oczyszczeniu i dokładnym przegładzie składować do ponownego wykończenia

wykonąć nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej grubości 0,8mm. Obróbki blacharskie wyprofilować tak, by nie dochodziło do ściekania wody opadających z obróbek bezpośrednio na podkonstrukcję

WYCHOWANIE NAD KORPUSEM
M, NAWA, POŁONCA,
IDÓWKAMI I ABSYDĄ
IEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW.
A APOSTOŁA I ŚW.
NICA MĘCZENNIKA W
PABIANICACH
RZULT DACHU

**ST. POSTĘPOWIAŁOWE
W PABIANICACH
"WYDZIAŁ"
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel.: +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-12

do powtórnego wbudowania

abyśmy skutecznie ugotowali, na przykładzie np. TECU Classic, gotujemy 0,8mm w dół, do linii oparu, w odstępach wykończonych 10 min. W tym czasie możemy zacząć podawać zupy w drugiej blaszce, która została już wcześniej przygotowana. W tym czasie możemy zacząć podawać zupy w drugiej blaszce, która została już wcześniej przygotowana. W tym czasie możemy zacząć podawać zupy w drugiej blaszce, która została już wcześniej przygotowana.

NTÓW POZA ZAKRESEM OP
SUNKI INWENTARYZACYJNE
KIEGO, Z. GRAJTERA, VII.1955r.

OWYCH.
NIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANT
AUTORSKIEGO.

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2 ustawy o prawie autorstwa

ZAL!

ACHÓW NAD KORPUSEM GŁÓWNYTY
LNOŚNĄ, PRZYBUDÓWKAMI I ABSYD
WNEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA
A I ŚW. MAŁRYNIA MIECZENNIKA I
CH

MĘCZENNIKA

228 OBRĘB 0013 P-13 PABIANIC

RA SKARGI 1, 95-200 PABIANICE

DOVLAIV

Tomaszews

Zyzziof Rasz

Witold Młczyński

... - ...

5

1100
