4 - 4



3 - 3



Uwagi:
1. Deskowanie widocznych części betonowych obić od wewnętrz płytami pilśniowymi twardymi. Powierzchnie płyt powlec przed betonowaniem mieszaniną ropy z olejem.
2. Dopuszcza się stosowanie w miejscach podkładek "haków prostych" przy układaniu zbrojenia.

Beton hydrotechniczny Rw - 170 / W - 4, M - 100
Stal St 0S Qr - 2500kG/cm ^{2}

Nazwa elementu	RODZAJ I ILOŚĆ PRĘTÓW ZBROJENIA					
	Nr pręta	Średnica pręta	Długość	Liczba ogólna	Qr = 2500 kG/cm^3 Długość ogólna śr. 8	śr. 12
		mm	m	szt	m	
Część przelewowa i wypadowa	1	12	4,84	3		14,52
	2	12	5,22	6		31,32
	3	12	3,24	10		32,40
	4	8	1,54	1	1,54	
	5	8	1,92	4	7,68	
	6	8	2,34	6	14,04	
	7	8	0,87	11	9,57	
	8	8	2,76	8	22,08	
	9	12	2,72	4		10,88
	10	8	1,62	21	34,02	
	11	8	1,36	14	19,04	
	12	8	3,30	12	39,60	
	13	8	6,30	4	25,20	
	14	8	2,55	8	20,40	
	15	8	1,60	8	12,80	
	16	8	3,06	10	30,60	
	17	8	0,71	5	3,55	
	18	8	2,10	14	29,40	
RAZEM długość				m	269,52	89,12
CIĘŻAR 1mb pręta				kG	0,395	0,888
CIĘŻAR ogółem				kG	107,00	79,00
RAZEM				kG	186,00	

Część wypadowa

1 - 1



3 - 3







PM "MELIOPROJEKT"
98-200 SIERADZ ul. Paderewskiego 2a
tel. 43 8220473 e-mail melloprojekt@pro.onet.pl

INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH				
TYTUŁ PROJEKTU	PRZYWRÓCENIE ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH				
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE CZĘŚCI PRZELEWOWEJ I WYPADOWEJ wg CBSiPWMiZRwW BIPROMEL WARSZAWA) - ADAPTACJA				NR UMOWY
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	Inż. JERZY KOŁOMAK	246/81		1:20	sierpień 2014
ASYSTENT	mgr inż. JUSTYNA RYCHLIK			NR RYS.	7.3
	mgr inż. KATARZYNA PAWLIK				